

NOEIGKEITEN

Verlängerungskabel 400 V/32A, Länge 25,00 m

- ▶ zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
- ▶ schwere Gummischlauchleitung H07RN-F5G4
- ▶ CEE-Phasenwendestecker und CEE-Kupplung mit Klappdeckel
- ▶ Stecker und Kupplungen der neuesten Generation „Made in Germany“
- ▶ Schutzart IP44, fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Artikelnummer 148536

pro Stück

95,-

zzgl. MWST.



Verlängerungskabel 400 V/16A, Länge 25,00 m

- ▶ zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
- ▶ schwere Gummischlauchleitung H07RN-F5G2,5
- ▶ CEE-Phasenwendestecker und CEE-Kupplung mit Klappdeckel
- ▶ Stecker und Kupplungen der neuesten Generation „Made in Germany“
- ▶ Schutzart IP44, fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Artikelnummer 148516

pro Stück

64,-

zzgl. MWST.

Gabelhubwagen Tragkraft 2.500 kg

- ▶ verwindungssteife, robuste Stahlkonstruktion
- ▶ Oberflächenschutz durch hochwertige Pulverbeschichtung
- ▶ ergonomischer Deichselkopf mit den Funktionen Heben, Fahren und Senken
- ▶ wartungsarmes Hydrauliksystem mit Überlastsicherung
- ▶ dosierbare Absenkgeschwindigkeit
- ▶ Einfahrrollen für problemloses Einfahren in die Breitseite von Europaletten

Artikelnummer 333600

pro Stück

325,-

zzgl. MWST.



Markierspray Inhalt 500 ml

- ▶ zur schnellen, sauberen und präzisen Markierung von Asphalt, Beton, Mauerwerk und vielen anderen Untergründen
- ▶ abriebfeste und wetterbeständige Markierungen von bis zu 9 Monaten
- ▶ markiert und haftet auch bei Nässe auf jeder Oberfläche
- ▶ zuverlässig auch bei Minustemperaturen (bis zu -20 °C)
- ▶ patentierte Einhand-Sicherheitskappe mit arretierbarem Sprühauslöser verhindert unbeabsichtigtes Sprühen und „farbige“ Finger
- ▶ Umweltfreundlich und nicht gesundheitsschädigend

Staffelpreis gilt nur bei Abnahme einer Verpackungseinheit (12 Stück) pro Farbe!

Artikelnummer 544010, 544030, 544040, 544050, 544070, 544080

pro Stück

5,95

zzgl. MWST.

Staffelpreis

4,95

zzgl. MWST.



Stahlblechkoffer 830 x 440 x 340 mm

- ▶ stabil und wetterfest
- ▶ Innenverkleidung mit Hartfaserplatten
- ▶ mit herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile und breiten Tragegriffen
- ▶ Innenfach im Deckel
- ▶ pulverbeschichtet

Artikelnummer 30.106

pro Stück

91,-

zzgl. MWST.



NOEIGKEITEN

vom 1. Januar 2021
bis 31. März 2021

Hedi CEE-Adapterstecker Eingang 16A , Ausgang 32A

- ▶ mit Phasenwender
- ▶ CEE-Eingangsstecker 5 x 16A / 400 V
- ▶ Phasenwendestecker
- ▶ CEE- Ausgangsstecker 5 x 32A / 400 V

Artikelnummer AK1632F

pro Stück **36,90**

zzgl. MWSt.



Hedi CEE-Adapterstecker Eingang 32A, Ausgang 16A

- ▶ mit Phasenwender und Sicherungen 16A
- ▶ CEE-Eingangsstecker 5 x 32A / 400 V
- ▶ Phasenwendestecker
- ▶ CEE-Ausgangsstecker 5 x 16A / 400 V
- ▶ eingebaute Sicherungen 3 x C16A

Artikelnummer AK3216F

pro Stück **74,90**

zzgl. MWSt.



Hedi Sicherheitsverlängerung, Länge 3,00 m

- ▶ mit Personenschutzschalter PRCD-S
- ▶ Neopren-Gummileitung H07RN-F 3G1,5, schwarz
- ▶ spritzwassergeschützter Schuko-Stecker und -Kupplung
- ▶ mit Schutzleiterprüfung
- ▶ Spannung und Stromstärke 230 V / 16 A
- ▶ Nennauslösestrom 30 mA
- ▶ Auslösezeit < 30 mS
- ▶ Schutzart IP 44

Artikelnummer VK3NFP

pro Stück **159,-**

zzgl. MWSt.



Hedi Sicherheitsverlängerung, Länge 3,00 m

- ▶ mit Personenschutzschalter PRCD-S
- ▶ 3-fach Hängekupplung aus Vollgummi
- ▶ Neopren-Gummileitung H07RN-F 3G1,5, schwarz
- ▶ spritzwassergeschützter Schuko-Stecker und -Kupplungen
- ▶ mit Schutzleiterprüfung
- ▶ Spannung und Stromstärke 230 V / 16 A
- ▶ Nennauslösestrom 30 mA
- ▶ Auslösezeit < 30 mS
- ▶ Schutzart IP 44

Artikelnummer VK3NFPK

pro Stück **179,-**

zzgl. MWSt.



Hedi Sicherheitsverlängerung, Länge 3,00 m

- ▶ mit Personenschutzschalter PRCD-S
- ▶ 4-fach Hängekupplung aus schlagfestem Kunststoff
- ▶ Neopren-Gummileitung H07RN-F 3G1,5, schwarz
- ▶ spritzwassergeschützter Schuko-Stecker und -Kupplungen
- ▶ mit Schutzleiterprüfung
- ▶ Spannung und Stromstärke 230 V / 16 A
- ▶ Nennauslösestrom 30 mA
- ▶ Auslösezeit < 30 mS
- ▶ Schutzart IP 44

Artikelnummer VK3NFPK4

pro Stück **169,-**

zzgl. MWSt.



NOEIGKEITEN

vom 1. Januar 2021
bis 31. März 2021

Collomix Betonschleifer CMG 1700

- ▶ inklusive Schleifscheibe BSTZ 125 im Koffer
- ▶ Leistung 1.700 Watt / 230 Volt
- ▶ Drehzahl/Leerlauf - 9600 min⁻¹
- ▶ Schleifscheibe Ø 125 x 22,2 mm
- ▶ Gewicht (ohne Scheibe) 3 kg
- ▶ Durchmesser Absaugstutzen 35 mm

Artikelnummer 19200



pro Stück **540,-**

zzgl. MWSt.

Collomix Handrührwerk Xo 10 NC

- ▶ inklusive Rührer WK 120 HF
- ▶ maximaler Rührerdurchmesser 120 mm
- ▶ HEXAFIX Schnellkupplung
- ▶ maximale Mischmenge 40 ltr.
- ▶ im Lieferumfang sind 2 Stück Li-Ionen Akkus 18 V/5,2Ah sowie ein Ladegerät enthalten

Artikelnummer 20493



pro Stück **490,-**

zzgl. MWSt.

Probst Flieguan-Akku-Handy FXAH-120-EU Greenline

- ▶ für Galabauer und Fliesenleger zum schnellen und ergonomischen Heben, Versetzen und Verlegen von saugdichten Betonplatten, Natursteinen, Fliesen und sonstigen saugdichten Baustoffen
- ▶ AKKU-HANDY wird aufgelegt, eingeschaltet und saugt sich ohne Andrücken von selbst an. Durch Betätigung eines weiteren Schalters wird das Vakuum wieder gelöst.
- ▶ Tragkraft 120 kg
- ▶ Gewicht 1,5 kg
- ▶ Abmessungen (L x B) 300 x 180 mm

Artikelnummer 58500009



pro Stück **298,50**

zzgl. MWSt.

Probst Richtschnurhalter String Along (VPE 6 Stück)

- ▶ passend für Erdnägel mit bis zu 25 mm Durchmesser
- ▶ Greifzähne halten die Schnur in den Rillen sicher auf Spannung
- ▶ keine verwirrenden Mehrfachmarkierungen mehr nötig
- ▶ die Schnur kann zum Arbeiten abgenommen und an der gleichen Stelle wieder angebracht werden, ohne dass die Höheneinstellung dadurch verloren geht

Artikelnummer 51800062



pro Pack **20,-**

zzgl. MWSt.

Probst EasyPlan Handabziehsystem EP-uni Set 90/230

- ▶ mit nur einem Gerätesystem können Sie nun flexibel unterschiedlichste Arbeitsbreiten einfach und präzise abziehen
- ▶ je 1 Stück Alu-Grundsegment 900 mm und 1.600 mm, 1 Stiel,
- ▶ 2 Stück Teleskopelemente je 350 mm
- ▶ Arbeitsbreite 900 bis 2.300 mm
- ▶ Eigengewicht 15,0 kg

Artikelnummer 51000040



pro Stück **390,-**

zzgl. MWSt.

NOEIGKEITEN


vom 1. Januar 2021
bis 31. März 2021

Bauschutztüre, verzinkt

- ▶ schneller Einbau und lange Wiederverwendbarkeit
- ▶ feuerverzinkte Bohrspitzen-Spanndorne mit Sechskantkopf zur Fixierung im Rohbau
- ▶ Widerstandsklasse 2 (RC2)
- ▶ verzinktes Stahlblech mit rostfreien Schweissnähten
- ▶ Aufbruchsicherung durch Zargenumgriff
- ▶ ABUS Profilylinder, der nicht gezogen werden kann
- ▶ zusätzliche Fixierungsmöglichkeit für das Bodenblech

Artikelnummer 191010

pro Stück **179,-**
zzgl. MWSt.



Bomag Rüttelplatte BVP 10/36

- ▶ Betriebsgewicht 83 kg
- ▶ Arbeitsbreite 360 mm
- ▶ maximale Arbeitsgeschwindigkeit 25 m/min.
- ▶ maximale Steigfähigkeit (bodenabhängig) 30%
- ▶ Honda Benzinmotor GX 120, Leistung 2,6 kW
- ▶ Zentrifugalkraft 10 kN

Standardausrüstung:

- ▶ Abnehmbarer, schwingungsgedämpfter und klappbarer Führungsbügel
- ▶ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ▶ Abschaltautomatik bei Ölmangel
- ▶ Reversierstarter
- ▶ Allseitig geschützter Keilriemen
- ▶ Tragegriffe und Einpunktaufhängung
- ▶ 3-2-1 Garantie

Wahlweise mit Vulkolanmatte oder Wassertank (Beispielabbildungen)

Artikelnummer BOMAG BVP 10/36

pro Set **1.250,-**
zzgl. MWSt.



Bomag Rüttelplatte BVP 18/45

- ▶ Betriebsgewicht 91 kg
- ▶ Arbeitsbreite 450 mm
- ▶ maximale Arbeitsgeschwindigkeit 25 m/min.
- ▶ maximale Steigfähigkeit (bodenabhängig) 30%
- ▶ Honda Benzinmotor GX 160, Leistung 3,6 kW
- ▶ Zentrifugalkraft 18 kN

Standardausrüstung:

- ▶ Abnehmbarer, schwingungsgedämpfter und klappbarer Führungsbügel
- ▶ Hochverschleißfeste Grundplatte
- ▶ Abschaltautomatik bei Ölmangel
- ▶ Reversierstarter
- ▶ Allseitig geschützter Keilriemen
- ▶ Tragegriffe und Einpunktaufhängung
- ▶ 3-2-1 Garantie

Wahlweise mit Vulkolanmatte oder Wassertank (Beispielabbildungen)

Artikelnummer BOMAG BVP 18/45

pro Set **1.350,-**
zzgl. MWSt.



Gültig nur, so lange Vorrat reicht.

TAKEUCHI STABILA AHLMANN Schöffner POTAIN BOMAG KAESER KOMPRESSOREN meva MECALAC GEHL Epiroc

Jakob NOE Nachfolger
Stuttgarter Baugeräte Industrie GmbH & Co. KG

📍 Siemensstrasse 7 • 71696 Möglingen
☎ +49 (0) 7141 49109-0 📠 +49 (0) 7141 49109-25
✉ info@noe-bm.de 🌐 www.noe-bm.de

